

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІНСТРУКЦІЯ № 48
З ОХОРОНИ ПРАЦІ
ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЕЛЕКТРИЧНОГО ГРИЛЮ «NG 2000.07»

м. Харків

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ в.о. директора

ВСП «ХТЕФК ДТЕУ»

“25” січня 2024р. № 19-0

ІНСТРУКЦІЯ № 48
з охорони праці
при експлуатації електричного грилю «NG 2000.07»

1. Загальні положення.

Працівник зобов'язаний піклуватись про особисту безпеку а також безпеку навколишніх людей під час виконання робіт на підприємстві або на час перебування на території підприємства.

За порушення вимог безпеки з охорони праці працівник притягується до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та карної відповідальності.

(ст.14 розділ перший, ст. 44 Закону України «Про Охорону праці»).

1.1 Дана інструкція розроблена для осіб, які в роботі використовують гриль «NG 2000.07» що працює від електромережі.

1.2 Головним небезпечним фактором при обслуговуванні обладнання є ураження електричним струмом.

1.3 До роботи допускаються особи, які пройшли інструктаж безпечного поводження на робочому місці і безпечної експлуатації обладнання.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1 Перевірити справність кнопкового перемикача і двигуна повороту електрогриля, надійність заземлення.

2.2 При насаджуванні продуктів для смаження остерігатися поранення рук, інших частин тіла.

2.3 Прилад слід встановлювати на відстані не менше 100 мм від стін.

2.4 Використовувати гриль тільки для смаження продуктів.

3. Вимоги безпеки під час роботи.

3.1 Перед включенням гриля встановити шампури з нанизаними продуктами до повного заповнення камери.

3.2 Закрити дверці гриля.

3.3 Включити гриль спочатку на максимальну температуру (250°C), потім задати потрібну температуру, що висвітлюється на індикаторі.

3.4 Виконувати тільки ту роботу, яка доручена викладачем.

3.5 Діставати продукти тільки після спрацювання сигналу, дотримуючись обережності та надягнувши захисні рукавиці.

3.6 Слідкувати за наповненням піддону жиром, не допускати його переливання.

3.7 Не дозволяється:

- ставити на гриль і класти всередину будь-які легкозаймисті (спирт, засоби чищення) речовини.
- використовувати для приготування пластиків, скляний посуд;
- для промивки камери застосовувати відкриту струмину води;
- для чищення внутрішніх поверхонь застосовувати гострі предмети;
- залишати прилад без нагляду;
- переміщувати прилад під час роботи.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

4.1 Вимкнути обладнання від електромережі, притримуючи розетку сухою рукою.

4.2 Чищення і санобробку електрогриля виконувати при вимкненому (кнопкою) і відключеному від електричної мережі грилі.

4.3 Не приступати до чищення, поки гарячі поверхні не охолонуть хоча б до +40°C. Під час чищення обережно поведіться з гострими кінцями шампурів.

4.4 Під час чищення і санобробки верхньої панелі електрогриля відкрити дверці, відкрутити два гвинтові утримувачі, зняти верхню панель не торкаючись кварцових ламп рукою і не припускаючи попадання на них рідини і жиру (чистити кварцові лампи дозволяється тільки ватною змоченою спиртом, а камеру, верхню панель, вентилятор спеціальним аерозолем).

4.5 Прибрати робоче місце.

4.6 **Вимити руки та обличчя з милом чи прийняти душ.**

4.7 Повідомити керівника робіт про всі несправності, що виникали в процесі роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Якщо з'явилися несправності в роботі гриля (іскріння і ін.) негайно відключити його від електромережі і доповісти про це викладачу і електрику.

5.2 Не дозволяється самостійно усувати несправність електромережі та електрообладнання.

5.3 При виявленні пожежі:

- негайно викликати пожежну частину за телефоном 101;
- повідомити директора або заступника директора з адміністративно-господарської роботи, завідувача лабораторії;
- приступити до ліквідації осередку загоряння за допомогою вогнегасника;
- вжити заходів згідно з планом евакуації на випадок пожежі та вивести людей у безпечне місце;
- організувати роботу щодо збереження державного майна та цінних паперів.

5.4 Дії при ураженні електричним струмом:

- необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електрообладнання від джерела живлення, а при неможливості відключення – відтягнути його від струмопровідних частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал;

- при відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно зробити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення починати необхідно негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу (103).

5.5 Дії при пораненні:

- для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет і накласти стерильний перев'язувальний матеріал;
- якщо індивідуального пакета не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту тканину (носову хустинку тощо). На те місце тканини, що приходить безпосередньо на рану, бажано накапати декілька капель розчину йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти тканину на рану.
- для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно підняти поранену кінцівку вгору, кровоточиву рану закрити перев'язувальним матеріалом, складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати протягом 4-5 хв; якщо кровотеча зупинилася, то, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи шматок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);
- при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровеносних судин, за допомогою згинання кінцівок у суглобах, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

5.6 Дії при теплових опіках:

- при опіках вогнем, парою, гарячими предметами в жодному разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та перев'язувати опіки бинтом;
- при опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють великою кількістю холодної води;
- при опіках другого ступеня (пухирі), при опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.

5.7 Дії під час сигналу «Повітряна тривога»:

- негайне здійснити оповіщення адміністрації коледжу та відвідувачів приміщення про повітряну тривогу;
- повідомити про надзвичайну ситуацію адміністрацію коледжу;
- виконувати вказівки завідувача технологічної лабораторії, викладача під час евакуації до укриття;
- надати медичну допомогу постраждалим.

При усіх випадках аварійної ситуації, а також якщо стався нещасний випадок з працівником, студентом, негайно повідомити керівника коледжу і інженера з охорони праці. Виконувати всі вказівки керівника робіт по ліквідації небезпеки.

Розробив:
Завідувач навчальної лабораторії



Олександр АШТАСВ

Погоджено:
Провідний інженер
з охорони праці



Олександр БОРИСЕНКО